

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MM69474

Flächenstrahler
MEGAMAN S LED Flächenstrahler 45W /840
EAN-Code: 4020856694747













Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Bemessungslebensdauer	35.000 h
Betriebstemperaturbereich	30 bis +40° C
Anschlussart	L/N
Material	Polycarbonat

Produktabmessungen

Länge	216 mm
Breite	216 mm
Höhe	151 mm
Gewicht	687 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme System	45,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ > 0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentypinte	egrierte SMD-LED
Lichtausbeute System	93 lm / W

Lichttechnische Eigenschaften

<u> </u>	
Farbkennung	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Systemlichtstro	4200 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	2000 cd
Nomineller Halbwertswinkel	100°
Bemessungshalbwertswinkel	100°
Farbkonsistenz SDCM	<6



gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

- http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Hinweis

Die MEGAMAN TOTT besitzt eine hohe Schutzart (IP65), ist staub- und strahlwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet.

Zudem verfügt die TOTT über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat, welches geeignet ist für den Einsatz in Küstennähe (Salzwasserbeständig).

Zubehör

Die MEGAMAN TOTT wird mit integriertem Treiber geliefert.


Schutzklasse

Klasse 2


Schutzart

IP65


Lichtverteilungskurve



Abmessungsskizze



Farbspektren



Seite | 2 von 2