

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Eine Leuchte -> 2 Abstrahlwinkel!



Schienenstrahler MEGAMAN MARCO MINI Tracklight 12W/840

EAN-Code: 4020856789351











Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .	Ja(integriert)
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Drehbar	330°
Schwenkbar	90°
Anschlussart	3-Phasenadapter
Material	Aluminium-Druckguss

Produktabmessungen

•	
Länge	160 mm
Durchmesser	50 mm
Cowicht	190 σ

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12,0 W
Be messung sleistung saufnahme	12,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte LED
Lichtausbeute	83 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	1000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	1000 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	5500/2650 cd
Nomineller Halbwertswinkel	24°/36°
Bemessungshalbwertswinkel	24°/36°
Farbkonsistenz SDCM	< 3


Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. 'Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.




gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015


Lichtstärkeverteilung








Abmessungsskizze



Farbspektrum



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör (Optional)

Streuscheiben, Rechteckscheiben, Wabenraster und Filterscheiben auf Anfrage

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart

IP20, nur für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2